

vanlei 万磊®

vanlei

vanlei 万磊®

vanlei 万磊®



vanlei 万磊®

vanlei 万磊®

无机灰泥色卡

IN ORGANIC PLASTER CATALOG

ECO -FRIENDLY
& NICE TEXTURE

vanlei 万磊®

vanlei 万磊®

U16

Product rendering

let nature live in your home



VR 全景展示

无机灰泥系列



- 万磊无机灰泥系列，产品的设计灵感来源于有着浓重古典气息的意大利古城。
- 精选但不加工的天然优质无机原料，配以无机颜料组合而成。自然但不渲染的原始色泽，用心但不刻意的传统工法。
- 辅以传统的手工艺而成的天然墙面艺术。
- 天然材料 + 传统工法，充分的展现不同的装饰风格，体现不同的品味诉求。

主要成分： 优质深海硅藻土、无机硅酸盐、纳米级原料、无机颜料等

产品特点： ① 防水性能好 ② 防火不燃性 ③ 硬度高，耐摩擦
④ 吸水性能好 ⑤ 外墙展示

色系选择： 可参考无机灰泥标准色系

适用范围： 高级的宴会厅、高端别墅、酒店等建筑物的内外墙装饰，可用于天花装饰

参考用量： 玛曼奴：1-1.2kg/m² 石桦奴：1.5-1.8kg/m²

古罗马：1.5-1.8kg/m² 岩彩灰泥：1.2-1.5kg/m²

风化石：1.8-2kg/m²

兑水方式： 先注入9成水，打开主材料。搅拌约3-5分钟后加入纳米高分子材料，并继续稠打。约3-5分钟后，确保打均匀后加入最后一成水，并继续搅拌3-5分钟。

基面要求： ① 必须使用耐水腻子粉，表面平整无脱落或掉粉现象。
②(轻微)掉粉时：辊涂无机养护液(兑水10-20%)一遍，12小时后再施工。

配套工具： 批刀、铲刀、(塑料磨板、方块海绵)

配套体系： 专用底漆 + 无机灰泥(自选主材)+哑光面漆(可选用)

产品净重： 20kg

保质期： 常温干燥状态下6个月(原装出厂时)

执行标准： JG/T445-2014 无机干粉建筑涂料



无机灰泥工程案例

Inorganic plaster engineering case




陆川九龙山庄提升工程




万科棠樾别墅



华邦国际旅居康养小镇项目



莲花山庄三期



杭州瑞吉酒店工程



中房香兰园工程

施工方法：

风化石：

- ①用批刀薄批找平
- ②平批第二遍，材料未干前用塑料磨板打圈磨出纹理，干透后用80目粗砂纸打磨去。擦色：辊涂名家漆，然后用方块海绵打圈收料。干透后效果成型。
- ③辊涂或喷涂万磊水性哑光面涂/超级蜡

备注：外墙施工时，辊涂或喷涂万磊外墙专用防水面涂。

石桦奴：

- ①用批刀薄批找平、
- ②平批第二遍，表干后即用铲刀与墙面横向不规则刮出纹理，然后再用收光刀进行收光。擦色：辊涂名家漆，然后用方块海绵打圈收料。干透后效果成型。
- ③辊涂或喷涂万磊水性哑光面涂/超级蜡

备注：外墙施工时，辊涂或喷涂万磊外墙专用防水面涂。

岩彩灰泥：

- ①用批刀薄批找平
- ②平批第二遍，材料未干透前用批刀沾上面料横向不规则做在底料表面，然后用批刀压平收光。
- ③辊涂或喷涂万磊水性哑光面涂/超级蜡

备注：外墙施工时，辊涂或喷涂万磊外墙专用防水面涂。

玛曼奴：

- ①用批刀薄批找平、压薄，干燥后轻微打磨平整。
- ②平批第二遍，表干后即用批刀回压抛光，轻微打磨、去尘。
- ③辊涂或喷涂万磊水性哑光面涂


备注：外墙施工时，辊涂或喷涂万磊外墙专用防水面涂。

古罗马：

- ①用批刀薄批找平
- ②平批第二遍，马上用拉毛辊筒拉出拉毛效果，待材料表干后用收光刀不规则方向收光，就会出现表面洞石效果。干透后用320目砂纸打磨去尘，擦色：辊涂名家漆，然后用方块海绵打圈收料。干透后效果成型。
- ③辊涂或喷涂万磊水性哑光面涂/超级蜡

备注：外墙施工时，辊涂或喷涂万磊外墙专用防水面涂。





MMN-D 基料

玛曼奴




MMN-D 307

玛曼奴




MMN-D 308

玛曼奴



MMN-D 309

玛曼奴




MMN-D 310

玛曼奴




MMN-D 311

玛曼奴




MMN-D 312

玛曼奴




SHN - B 基料

石桦奴




SHN - B 107

石桦奴



SHN - B 108

石桦奴



SHN - B 109

石桦奴



SHN - B 110

石桦奴

SHN - B 基料 +
DMJ - 502

石桦奴

SHN - B 基料 +
DMJ - 503

石桦奴

GLM - E 基料 +
DMJ - 501

古罗马

GLM - E 基料 +
DMJ - 502

古罗马

GLM - E 基料 +
DMJ - 503

古罗马

GLM - E 基料 +
DMJ - 504

古罗马



ECO - A 23 (D+M)

岩彩灰泥



ECO - A 27 (D+M)

岩彩灰泥



ECO - A 26 (D+M)

岩彩灰泥




FHS - C 基料

风化石




FHS - C 207

风化石



FHS - C 208

风化石



FHS - C 209

风化石



FHS - C 210


风化石

FHS - C 基料 +
DMJ - 502

风化石

FHS - C 基料 +
DMJ - 503

风化石



中国的 · 好涂料

万磊 筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地(代码 FS)
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地(代码 QT)
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线

4000-147-187
www.fswanlei.com

▲ 注意：

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！