

Vanlei 万磊®



万磊®

Vanlei 万磊®

Vanlei 万磊®

PRODUCT

# 迷彩金砂

WANLEI ART PAINT


2020年版

sanlei 万磊®



MS银+JS-114+JS-112+JS-115

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常,请谅解。



MS 银



MG 金

## Sparkle

迷彩金砂能生产珠光般闪耀光泽，  
并根据光线的折射改变外观。



MG + 010S



MG + 032S



MG + 014S



MG + 016S



MG + 005S



MG + 019S



MG + 030S




MG + 034S




MS + 001Q



MS + 002Q



MS + 011Q




MS + 012Q



MS + 003Q



MS + 004Q



MS + 013Q




MS + 014Q




MS + 005Q



MS + 006Q




MS + 015Q




MS + 016Q




MS + 007Q



MS + 008Q



MS + 017Q




MS + 018Q




MS + 009Q



MS + 010Q




MS + 019Q



MS + 020Q

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常,请谅解。



MS + 021Q




MS + 022Q




MS + 031Q



MS + 032Q



MS + 023Q



MS + 024Q




MS + 033Q



MS + 034Q




MS + 025Q



MS + 026Q




MS + 035Q



MS + 036Q




MS + 027Q



MS + 028Q



MS + 037Q




MS + 038Q



MS + 029Q



MS + 030Q



MS + 039Q



MS + 040Q



## 迷彩金砂

WANLEI ART PAINT

**迷彩金砂：** 迷彩金砂配备有密度更高的砂粉，改善了传统金砂表面发黑的现象。它能产生珠光般闪耀光泽，并根据光线的折射改变外观，表面的珠光效果在专业灯光的调试下更为耀眼，有助于提升空间的整体亮度。

**主要成分：** 纳米乳、珠光粉、精石颗粒、纤维素、纯净水

**产品特点：** A、流砂纹理清晰，色彩通透柔和  
B、珍珠光泽，双色质感更强

**适用范围：** 欧式风格如：如高级的欧式宴会厅、酒店大堂、典雅别墅、奢华的精品店等

**产品净重：** 4L

**配套体系：** 抗碱底漆 + 迷彩金砂

**配套工具：** 羊毛辊筒、毛刷

**基面要求：** ① 必须使用耐水腻子粉，表面平整无脱落或掉粉现象。  
② (轻微)掉粉时：辊涂保护膜(兑水10 - 20%)一遍，12小时后再施工。

**参考用量：** 迷彩金砂：4 - 5m<sup>2</sup>/kg

**施工方法：** ① 辻涂专用底漆  
② 加入≤10%的清水稀释后，搅拌均匀  
③ 用毛刷以“人”字手法从上到下刷出纹理  
④ 相隔2-4小时第一道施工干燥后，重复施工

**保质期：** 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

**执行标准：** GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

**环保承诺：** 本产品不添加任何重金属等有害物质，不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准，完全符合中国环境产品技术要求。

**注意事项：** 1、使用主材料之前，请充分搅拌均匀  
2、请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域  
3、气温低于10°C, 相对湿度大于80%情况下不能施工  
4、同型号不同批次产品会存在色差

**技术支持：** 如需帮助，请咨询万磊公司 (0757-85230301)



中国的 · 好涂料

万磊建筑涂料有限公司  
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地(代码 FS)  
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司  
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号  
传真:0757-85225962

广西生产基地(代码 QT)  
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司  
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

**全国客服热线**

**4000-147-187**

[www.fswanlei.com](http://www.fswanlei.com)

△ 注意:

公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!