

Metal velvet 【Satin】

Wanlei art paint appreciation manual

金属丝绒^{绸缎}·样品鉴赏图册

vanlei万磊®





vanlei万磊® Metal velvet | 金属丝绒^{绸缎}®

金属丝绒绸缎

此款金属丝绒提升了手感与质感,拥有金属的光泽和绒面的质感,色彩柔和唯美,触感丝滑顺爽,它灵动的姿态,洋溢着优雅的情调。

主要成分:

纳米乳、复合无机硅酸盐、珠光粉、进口绒粉、纯净水

产品特点:

- A、金属绒面含固量约为50%
- B、珠光素雅,拥有独特的绒毛质感
- C、无缝缝涂装,无有害物质

适用范围:

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

配套体系:

金属丝绒专用底漆+金属丝绒绸缎(主材)

产品净重: 4L

配套工具: 辊筒、专用打磨器

基面要求:

- ① 必须使用耐水腻子粉,表面平整无脱落或掉粉现象。
- ② (轻微)掉粉时:
辊涂无机养护液(兑水10-20%)一遍,12小时后
再施工。

参考用量: 金属丝绒绸缎(辊涂): 2-3m²/kg

保质期: 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

执行标准:

GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质,不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准,完全符合中国环境产品技术要求。

注意事项:

- 1、使用主材料之前,请充分搅拌均匀
- 2、请有效分隔、覆盖和遮蔽木制品与墙面的区域
- 3、气温低于10℃,相对湿度大于80%情况下不能施工
- 4、同型号不同批次产品可能存在色差

技术支持:

如需帮助,请咨询万磊公司(0757-85230301)



VR 全景展示





RE-B005S (50g x 4)

Metal velvet 【Satin】

This kind of metal velvet to enhance the texture and feel of velvet, with metal luster and texture texture, color soft beautiful, silky bright, its flexible posture, permeated with elegant tmosphere.

金属丝绒绸缎

此款金属丝绒绸缎提升了手感与质感,拥有金属的光泽和绒面的质感,色彩柔和唯美,触感丝滑顺爽,它灵动的姿态,洋溢着优雅的情调。




RE-B014S (50g x 4)

Metal velvet 【Satin】

施工方法:

- ① 辊涂金属丝绒专用底漆
- ② 辊涂施工:薄批金属丝绒主材一遍。(未干前)用5*5塑料平板打圈搓出纹理即可。

- ① Roll coating special primer for metal velvet
- ② The roller coating construction: thin metal material over the velvet group. (wet front) with 5*5 plastic flat circle



RE-B001Q (50g)



RE-B002Q (50g)



RE-B003Q (50g)



RE-B004Q (50g)



RE-B005Q (50g)



RE-B006Q (50g)



RE-B007Q (50g)



RE-B008Q (50g)



RE-B009Q (50g)



RE-B010Q (50g)



RE-B011Q (50g)




RE-B012Q (50g)



RE-B013Q (50g)



RE-B014Q (50g)



RE-B015Q (50g)



RE-B016Q (50g)



RE-B017Q (50g)



RE-B018Q (50g)



RE-B019Q (50g)



RE-B020Q (50g)

— **Application scenarios:**

High level banquet halls, luxury boutiques,
high-end villas, Hotel, etc.

— **Collocation products:**

10 series of products can match

— **Reference dosage:**

(Roll coating) 2-3m² /kg




RE-B024S (50g x 4)



RE-B021Q (50g)




RE-B026Q (50g)



RE-B027Q (50g)



RE-B022Q (50g)



RE-B023Q (50g)



RE-B028Q (50g)




RE-B029Q (50g)



RE-B024Q (50g)



RE-B025Q (50g)



RE-B030Q (50g)

- 应用场景： 高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等
- 搭配产品： 10大系列产品均可搭配
- 参考用量： (辊涂) 2-3m² /kg



RE-B031Q (50g)




RE-B032Q (50g)



RE-B033Q (50g)



RE-B034Q (50g)



RE-B035Q (50g)



RE-B036Q (50g)

Product features

产品特点

金属绒面含固量约为50%

The metal pile has a solid content of
about 50%

珠光素雅, 拥有独特的绒毛质感


pearl and elegant, has a unique texture of villi

无缝涂装, 无有害物质

seamless coating, no harmful substances




RE-B037Q (50g)



RE-B038Q (50g)



RE-B039Q (50g)



RE-B040Q (50g)



- 01 - 金属丝绒
- 02 - 威尼斯泥
- 03 - 金属古典
- 04 - 铜锈/铁锈漆
- 05 - 金属布纹
- 06 - 水晶金属
- 07 - 金彩颗粒
- 08 - 万雷兹
- 09 - 艺术金银箔
- 10 - 釉面艺术漆

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO.,LTD



广东生产基地(代码 FS)
广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地(代码 QT)
广西省贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西省南宁市兴宁区快环建材市场

全国客服热线
4000-147-187
www.fswanlei.com

△ 注意:
公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!