




宫·廷·纱·绒

—— 薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵 ——

宫·廷·纱·绒

薄纱,似绒,此刻,更显尊贵



宫廷纱绒

宫廷纱绒,运用万磊最新研发的“沉浆技术”,能使表面的双色效果更能被凸显,手感触感更加极致,更显雍容华贵。配备金色/银色色系,选择更丰富,一种全新美感的绒面效果,在此刻更显尊贵。

主要成份:

纯净水纳米乳、进口绒粉、复合无机硅酸盐、珠光粉、煅烧石英砂

产品特点:

- A. 珠光素雅,拥有独特的绒毛质感
- B. 金色/银色配备,色系选择更丰富。

适用范围:

高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等

产品净重:4L

色彩选用: 配套宫廷纱绒专用色卡(副本)

基层要求:

- ① 必须使用耐水腻子粉,表面平整无脱落或掉粉现象。
- ② (轻微)掉粉时:辊涂无机养护液(兑水10-20%)一遍,12小时后再施工。

参考用量:

宫廷纱绒RH型(平批):3-4m²/kg
准备工具:羊毛辊筒,不锈钢批刀

施工方法:

- ① 使用前先将“宫廷纱绒”充分搅拌均匀
- ② 薄批“宫廷纱绒”一遍,完全覆盖墙面
- ③ 点批“宫廷纱绒”两遍,尽量抛光
- ④ 加水比例:第一道加水比例<5%,第二道施工不加水,不要打磨最后一道

保质期: 常温干燥状态下12个月(原装出厂时)

执行标准:

GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

环保承诺:

本产品不添加任何重金属等有害物质,不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准,完全符合中国环境产品技术要求。

注意事项:

- 1、使用主材料之前,请充分搅拌均匀。
- 2、请有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域。
- 3、气温低于10°C,相对湿度大于80%情况下不能施工。
- 4、同型号不同批次产品会存在色差

技术支持:如需帮助,请咨询万磊公司(0757-85230301)



包装规格:4 kg



装箱标准:28号箱 4桶/箱



耗材标准:2-2.5m²/kg

宫·廷·纱·绒

薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵

wanlei® 万磊



RHG - 基料




RH - 基料

本版面均为基料颜色, RHG为金色基料, RH为银色基料, 本色卡内40色均为RH银色基料,
均取自万磊40色无机色浆制作而成。

宫·廷·纱·绒

薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵

wanlei® 万磊



RH - 004Q



RH - 009Q




RH - 024Q



RH - 022Q



RH - 008Q




RH - 027Q



RH - 029Q



RH - 021Q



RH - 023Q



RH - 025Q

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。

宫·廷·纱·绒

薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵

wanlei® 万磊



RH - 031Q




RH - 010Q



RH - 033Q



RH - 026Q



RH - 028Q



RH - 030Q



RH - 035Q




RH - 039Q



RH - 032Q



RH - 037Q



RH - 038Q



RH - 034Q

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。

宫·廷·纱·绒

薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵

wanlei® 万磊



RH-015Q



RH-011Q



RH-013Q



RH-017Q



RH-012Q



RH-014Q



RH-019Q



RH-018Q



RH-016Q



RH-020Q



RH-005Q




RH-036Q

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。


宫·廷·纱·绒

薄纱, 似绒, 此刻, 更显尊贵


wanlei 万磊



RH-001Q




RH-002Q



RH-007Q



RH-006Q



RH-003Q



RH-040Q

宫廷纱绒

宫廷纱绒, 运用万磊最新研发的“沉浆技术”, 能使表面的双色效果更能被凸显, 手感触感更加极致, 更显雍容华贵。配备金色/银色色系, 选择更丰富, 一种全新美感的绒面效果, 在此刻更显尊贵。

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异纯属正常, 请谅解。

宫·廷·纱·绒

史
Encyclopedia
最上
全

万磊

百科全书

涂料



万磊微信公众号

万磊建筑涂料有限公司
WANLEI BUILDING PAINT CO., LTD

地址：广东省佛山市南海区松岗万石工业区
电话：0757-85227712 / 85230620
传真：0757-85225962

全国客服热线：

4000-147-187

www.fswanlei.com

△ 注意：

公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！