

Metal velvet

雅致丝绒

天然艺术涂料系列





多维度的 空间视觉表现

MULTI-DIMENSIONAL
SPATIAL VISUAL REPRESENTATION

色彩稳定保持, 持久不褪色
不偏色, 不失光

...

全面兼容各种装修风格
大面积施工无接缝

=

VISUAL
SPACE ODOR



TOUCH YOUR FEEL
GLOSS

+



50%绒面含固量

50% suede Solid content



丝绒触感 / 丝滑顺手

Velvet touch Silky smooth



法国A+环保认证

France A+ certification



轻奢质感 / 金属光泽

Luxurious Metallic luster





CRE - 白色基料




CRE - 001Q



CRE - 019Q



CRE - 018Q



CRE - 061Q




CRE - 017Q



CRE - 020Q




CRE - 015Q




CRE - 050Q



CRE - 043Q



CRE - 048Q



CRE - 003Q



CRE - 005Q



CRE - 049Q



CRE - 047Q



CRE - 045Q




CRE - 004Q



CRE - 041Q



CRE - 042Q



CRE - 027Q



CRE - 008Q



CRE - 040Q



CRE - 029Q



CRE - 022Q



CRE - 060Q



CRE - 024Q




CRE - 026Q



CRE - 044Q



CRE - 010Q



CRE - 028Q



CRE - 038Q

Light luxury texture / Metallic luster

轻奢质感 金属光泽效果

多中颜色可选, 多种风格
让你随心选

Multiple colors to choose from, multiple styles
Let you choose as you please



变化无穷




柔和光感




金属绒面




质感细腻




CRE - 007Q




CRE - 002Q




CRE - 021Q




CRE - 062Q




CRE - 023Q




CRE - 013Q




CRE - 025Q



CRE - 012Q



CRE - 046Q




CRE - 014Q

雅致丝绒 Metal velvet

金属光泽融合绸缎质感
轻松打造高级轻奢风！

Metallic luster fused with satin texture
Easy to create a high-level light luxury style!



技术参数 Technical parameters			
材料性能	Material Properties	无溶剂 (水基)	Solvent-free (water-based)
干膜厚度	Dry film thickness	0.2mm	0.2mm
理论覆盖率	Theoretical coverage	3 - 4m ² /kg	3 - 4m ² /kg
干燥时间 (表干)	Drying time (surface drying)	< 2h (25-27°C)	< 2h (25-27°C)
干燥时间 (硬)	Drying time (hard)	> 72h (25-27°C)	> 72h (25-27°C)
涂层	Coating layer	2-3次	2-3 times
使用寿命 (内墙)	Shelf life (Interior wall)	> 10年	> 10 years
油漆颜色	Paint color	多色选择	Multi-color selection
施工方式	Application method	羊毛辊筒、专用打磨器	Wool roller, special polisher
贮存	Storage	5-35°C, 凉爽, 干燥	5-35°C, cool, dry


施工指南 Construction Guide



01

辊涂辊涂金属丝绒专用底漆1-2遍，并彻底干燥。

Roller coat gold interior white primer 1-2 times and dry thoroughly.



02

主材最高加入不超过20%的水底漆干燥后用羊毛辊筒辊涂主材一遍

Add a maximum of 20 per cent water
Roller coat once metallic satin, even and impervious to bottom.



03

表干后辊涂第二遍

Roll on a second coat and apply instantly with a velvet sander in a circular motion.



04

在未干前再用天鹅绒打磨器打圈压搓出纹理

Before it dries, use the velvet sander again to press the texture in circles.

雅致丝绒 Metal velvet

雅致丝绒是一款以美丽、优雅和精致命名的装饰品。亮丽的绒毛效果，乳白色的反射，柔软的触感伴随着丝绸的感觉。非常精致、装饰性和简洁的最终效果使这款涂料非常适合大面积表面的装饰，而不局限于壁橱或单壁。

This Metal velvet enhances the feel and texture, with the luster of metal and the texture of velvet, the colour is soft and beautiful, the touch is silky and smooth, and its dynamic gesture is overflowing with elegant mood.

主要成分	纳米乳、复合无机硅酸盐、珠光粉、进口绒粉、纯净水	
产品特点	 金属绒面含固量约为50% The Solid Content Of Metal Suede Is About 50%	 珠光素雅，拥有独特的绒毛质感 Pearly And Elegant, With Unique Nap Texture
	 简易施工，无缝涂装，无有害物质 No Joint Coating, No Harmful Substances	
适用范围	室内墙面、高级的宴会厅、奢华的精品店、高端别墅、酒店等	
配套体系	专用底漆+主材	
色彩选用	配套专用色卡(副本)	
配套工具	辊筒、专用打磨器	
基面要求	① 必须使用耐水腻子粉,表面平整无脱落或掉粉现象 ② (轻微)掉粉时:辊涂无机养护液(兑水10-20%)一遍,12小时后再施工	
参考用量	辊涂 3-4m ² /kg	
施工方法	① 辊涂专用底漆 ② 干燥后用羊毛辊筒辊涂主材一遍 ③ 表干后辊涂第二遍 ④ (未干前)用专用打磨器打圈搓出纹理即可	
执行标准	GB18582-2020《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》	
环保承诺	本产品不添加任何重金属等有害物质,不超出最新内墙装饰材料有害物质限量的国家标准 完全符合中国环境产品技术要求	



包装规格/Packaging: 4L



耗材标准/Area: 3-4m²/kg

万磊建筑涂料有限公司

Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地（代码FS）

广东省佛山市南海区松岗万石工业区

广州分公司

广州市荔湾区羊城装饰材料市场118号

广西生产基地（代码QT）

广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司

广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意

公司根据产品技术和发展需要,有权对产品配方进行更新升级,而不对外另行公布,请以最新样板册颜色为准,不便之处,敬请原谅!

4000-147-187 www.fswanlei.com