

vanlei万磊®

zhī

織
霧

wù

yún

雲
間

jiān

OXWEAVE



擁有精紡牛津布的經緯紋理
The warp and weft texture of Oxford cloth



城跡新語系列

City Series



6

城跡新語 - 系列
City Traces - Series

織霧·雲間 / OXWEAVE

OXWEAVE.

擁有精紡牛津布的經緯紋理



Color matching



萬磊秉承一貫「高品質」的作風, Vanlei Oxweave 製造最精致的健康、環保、無毒的牆面飾面
這些飾面不會釋放氣體(零 VOC)並且具有低過敏性
我們的產品不僅在外觀、感覺方面具有無限的多功能性, 它們經久耐用, 而且適用於現代和傳統設計

Vanlei Adhering to its consistent "high-quality" ethos, Vanlei Oxweave crafts the most exquisite wall finishes that are healthy, eco-friendly, and non-toxic
These finishes do not emit gases (zero VOC) and are hypoallergenic
Our products not only exhibit infinite versatility in terms of appearance and feel, but they are also durable and suitable for both modern and traditional designs




細密綿延的牛津紋理
觸感柔和

Fine and continuous Oxford texture
soft touch



可可蛋奶 ZWY - 063(10g)



可可蛋奶 ZWY - 063(20g)



可可蛋奶 ZWY - 063(50g)



蛋白奶糖 ZWY - 002(10g)



蛋白奶糖 ZWY - 002(20g)



蛋白奶糖 ZWY - 002(50g)



柔和珍珠光澤
觸感如天鵝絨般細膩親膚

Soft pearlescent luster
Velvety smooth and skin-friendly



松灰 ZWY - 005(10g)



松灰 ZWY - 005(20g)



松灰 ZWY - 005(50g)



銀雪草 ZWY - 045(10g)



銀雪草 ZWY - 045(20g)




銀雪草 ZWY - 045(50g)



易於維護
防霉、防菌設計

Easy to maintain
Mildew-proof bacteria-proof design

織霧·雲間 / 擁有精紡牛津布的經緯紋理



夏至 ZWY - 018(10g)



夏至 ZWY - 018(20g)



夏至 ZWY - 018(50g)



湖濱之戀 ZWY - 019(10g)



湖濱之戀 ZWY - 019(20g)



湖濱之戀 ZWY - 019(50g)



持續的抗刮性能
超強抗裂耐候

Scratch resistance
Crack resistance weather resistance




暮色灰 ZWY - 050(10g)



暮色灰 ZWY - 050(20g)



暮色灰 ZWY - 050(50g)



倫敦霧 ZWY - 067(10g)



倫敦霧 ZWY - 067(20g)



倫敦霧 ZWY - 067(50g)



水藍灰 ZWY - 042(10g)




水藍灰 ZWY - 042(20g)



水藍灰 ZWY - 042(50g)



顆粒起伏 / 光影交織




太空漫步 ZWY - 066(10g)



太空漫步 ZWY - 066(20g)



太空漫步 ZWY - 066(50g)




牛津白 ZWY - 015(10g)



牛津白 ZWY - 015(20g)



牛津白 ZWY - 015(50g)



艾草 ZWY - 048(10g)




艾草 ZWY - 048(20g)




艾草 ZWY - 048(50g)



趨零VOC
低VOC配方
Near-zero VOC
low VOC formula




杏子灰 ZWY - 065(10g)




杏子灰 ZWY - 065(20g)



杏子灰 ZWY - 065(50g)



淺米色 ZWY - 004(10g)



淺米色 ZWY - 004(20g)




淺米色 ZWY - 004(50g)



I級抗汙
耐擦洗次數可達萬次
Grade I anti-pollution
scrub resistance



輕舞飛揚 ZWY - 061(10g)



雪花石膏 ZWY - 007(10g)



雪花石膏 ZWY - 007(20g)



雪花石膏 ZWY - 007(50g)



輕舞飛揚 ZWY - 061(20g)



輕舞飛揚 ZWY - 061(50g)



可大面積塗刷
無縫、細微的色差
Can be applied over a large area
Seamless, subtle color difference

色系選擇

未混合時為白色狀態

基礎狀態為白色

織霧·雲間 Oxweave

以其亮白色、無色素的天然狀態為基礎

輔以無機顏料以搭配配色方案

顏料和添加劑的使用

配以萬磊專業調色 (50g/瓶) 的


無機色漿予以使用

Color scheme selection
It is in a white state when not mixed
The basic state is white

Oxweave
Based on its bright white, pigment-free
natural state
Supplemented with inorganic pigments
to match the color scheme

Use of pigments and additives
Paired with Vanlei professional colorant
(50g/bottle)
Inorganic color paste is used

施工
視頻



織霧·雲間 / OXWEAVE

「織霧·雲間」，擁有精紡牛津布的經緯紋理，在牆面構築起富有呼吸感的立體肌理
它並非平滑如鏡，而是擁有織物般的細微縱橫與間隙感，光與影在其上交織
形成如雲霧漫過建築群的柔和層次，觸感綿密而挺括，兼具織物的溫柔與布藝的結構感
它讓牆面如一件柔軟的都市肌理外衣，包裹出雲端的松弛與庇護

主要成分	淨味丙烯酸乳液、水、二氧化鈦、納米級玻璃珠、纖維素
適用範圍	室內，牆面裝飾使用，尤其大面積使用，不可用於室外
配套體系	沈漿砂底漆(5kg) + 織霧·雲間 Oxweave 主材(5kg)
配套比例	沈漿砂底漆:(5kg): 100g 無機色漿 織霧·雲間 Oxweave 主材:(5kg): 50g 或色階
配套工具	羊毛輥筒-YG135 青草拍-YG158
基面要求	①新建牆面：清除表面灰塵，油膩和松散泥灰，如果有孔隙和裂縫要修補，牆面必須牢固、清潔乾燥平整 ②重塗牆面：要鏟除掉鬆動不牢固的漆膜，清除牆面灰塵和粉化的雜質，批平打磨，牆面必須牢固、清潔乾燥平整 ③預塗基材表面濕度小於 10%，PH 值小於 10 ④為確保最佳的牆面塗裝效果，強烈建議搭配底漆使用 ⑤因主材層較薄，在施工基底時盡可能的滾塗平滑，以增加主材的平滑手感
參考用量	沈漿砂底漆：4-5m ² /kg/2遍 織霧·雲間Oxweave：3-3.5m ² /kg/2遍
加水比例	本品加入最高不超過材料的 15%比例
施工方法	①輥塗兩遍底漆(沈漿白色抗碱砂底漆)，兌水 20-25% 使用 ②使用小羊皮滾筒滾塗一遍(主材加水 10%)，未幹前用青草拍進行不規律輕拍 ③8-10h 幹透後重復一次 根據產品的設計理念，Vanlei 建議選用金裝啞光面漆以增加產品的適配性
保質期	常溫乾燥狀態下24個月（原裝出廠時），加水混合主材後必然影響保質期
執行標準	GB 30981.1-2025《塗料中有害物質限量第1部分：建築塗料》
環保承諾	本產品不添加任何重金屬等有害物質，不超出最新內牆裝飾材料有害物質限量的國家標準 完全符合中國環境產品技術要求




包裝規格/Packaging: 5L



耗材標準/Coverage rate: 3-3.5m²/kg/2遍/2Times

佛山市南海萬磊建築塗料有限公司

Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



廣東生產基地（代碼FS）

佛山市南海區獅山鎮松崗萬石管理區
象頭崗萬石村工業路1、2、5號

廣州分公司

廣州市荔灣區羊城裝飾材料市場172號

廣西生產基地（代碼QT）

廣西壯族自治區貴港市覃塘區產業園甘化園區

南寧分公司

廣西壯族自治區南寧市興寧區快環建材市場

△ 註意

公司根據產品技術和發展需要，有權對產品配方進行更新升級，而不對外另行公布，請以最新樣板冊顏色為準，不便之處，敬請原諒！

4000-147-187 www.fswanlei.com