

/ Thickness

From Nature
Used for wall surfaces

100%
FIELDSTONE
原野石

任何现代的涂料，合成材料都黯然失色
在灰泥 (Stucco) 面前

零污染，节能控温

100% 纯天然，零 VOC

是一种黏土涂层组成的，具有颜值高

它是从天然采石场中提取的生物黏土

与传统合成涂料不同

他们都取自大自然拥有的颜色

均使用赭石颜料，亦即无机矿物颜料

目前全系列灰泥材料

支持环保事业


正如我们一如既往的

We will continue as always
Support the
environmental protection cause



为什么是地球的颜色？

VAN
LIME
SERIES



阅石留痕 / 系列

材质是空间

Material is space
The gentlest language.



最温柔的语言。

CN.	
产品综述 /	万磊“原野石”的命名来源于乡野原生地貌，没有过度修饰的土地，草地与裸露岩层，是一种最接近自然初始状态的视觉印象 它强调的是“未被设计过的自然”。风吹过田野时留下的起伏，雨水渗入土层后的痕迹，都被转化为墙面肌理语言。材料采用环保配方体系，减少高污染树脂依赖，使墙面在长期使用中保持稳定与透气性。在万磊，它作为液态石材，肌理细腻，呈现自然石块的粗糙触感与温润光泽，兼具高度耐候与可塑特性。原野石不强调装饰性，而是作为空间的底色存在。适用于住宅客厅，乡村民宿，让空间回到一种安静，不过度表达的状态 这是一种回归本源的命名
主要成分 /	充分调配的熟石灰，精细大理石粉，天然彩砂，纳米碳酸钙粉
准备工具 /	批刀 - YG114, 铲刀 - YG075, 羊毛滚筒 - YG090, 打磨机 - YG162
色浆混合 /	使用天然石料颜色，无机色浆调色
适用范围 /	适用于的室内大墙面，内部客厅墙面等家居空间，或商业室内空间亦可
配套产品 /	万磊渗透底漆 + 万磊原野石 + 万磊无痕罩面漆
基面处理 /	参考环境条件温度 =25°C, 湿度≤60 ①基层应平整，干净无油污，空鼓，并具有一定的强度，方可施工 ②旧墙翻新：铲平基层，清除松动的表层部分，清洁粉尘油垢等杂质后方可施工 ③基材必须完全干燥无尘和盐渍。如有必要，使用特定产品重新铺设或加固表面
参考用量 /	细砂 1.6-1.8kg/ m² /2 遍 中砂 2-2.2kg/ m² /2 遍(数据没改)
净含量 /	20kg

EN.	
Product Overview /	The name "Fieldstone" in Vanlei is derived from the native landscape of the countryside, without excessive modification of the land, grassland, and exposed rock layers, which is the closest visual impression to the initial state of nature It emphasizes' nature that has not been designed ' The undulations left by the wind blowing through the fields and the traces of rainwater seeping into the soil layers are transformed into the language of wall texture The material adopts an environmentally friendly formula system to reduce the dependence on high polluting resins, ensuring the stability and breathability of the wall during long-term use In Vanlei, as a liquid stone, it has a delicate texture, presenting the rough touch and warm luster of natural stones, and possessing high weather resistance and plasticity Fieldstone does not emphasize decoration, but exists as the base color of the space Suitable for residential living rooms and rural homestays, it brings the space back to a quiet and unexpressed state This is a naming that returns to the origin
Main ingredients /	Fully blended hydrated lime, fine marble powder, natural colored sand, nano calcium carbonate powder
Tool /	Batch knife - YG114, shovel - YG075, wool drum - YG090, grinder - YG162
Color Mixing /	Use natural stone color and inorganic color paste for color matching
Application /	Suitable for indoor large walls, interior living room walls, and other home spaces, as well as commercial indoor spaces
Matching products /	Vanlei Penetrating Primer + Vanlei Fieldstone + Vanlei Ultimate matte finish
Coverage rate /	Fine sand 1.6-1.8kg/ m² /2 times Medium sand 2-2.2kg/ m² /2 times
Net Content /	20kg

佛山市南海万磊建筑涂料有限公司
Foshan City Nanhai Wanlei Building Paint CO., LTD



广东生产基地（代码FS）
佛山市南海区狮山镇松岗万石管理区
象头岗万石村工业路1、2、5号

广州分公司
广州市荔湾区羊城装饰材料市场172号

广西生产基地（代码QT）
广西壮族自治区贵港市覃塘区产业园甘化园区

南宁分公司
广西壮族自治区南宁市兴宁区快环建材市场

△ 注意
公司根据产品技术和发展需要，有权对产品配方进行更新升级，而不对外另行公布，请以最新样板册颜色为准，不便之处，敬请原谅！

4000-147-187 www.fswanlei.com



辊涂万磊金装白色/透明底漆(1/2遍)
兑水15-20%使用
Roller coated Vanlei Gold white/transparent primer
(1/2 coat) Mix 15-20% water for use



用不锈钢批刀批刮第1遍主材
(厚度为1mm左右)
Use a stainless steel scraper to scrape the first
layer of the main material(Thickness of about 1mm)



干透后，用180目砂纸或铲刀铲除凸起处
不批第2遍
After drying thoroughly, use 180 grit sandpaper
or a shovel to remove the protrusions
Scratch the second time



彻底干燥后，进行打磨

打磨工序：
180细打—320目精磨—1000目抛光(可选)

After thorough drying, polish

Polishing process:
180 fine grinding -320 mesh precision grinding
-1000 mesh polishing (optional)



罩面层(推荐使用极致哑光罩面)，均匀
辊涂两遍 （加水10-15%）
Cover layer (recommended to use ultimate matte cover)
uniform Roll coating twice (add 10-15% water)



纯天然熟石灰制品，天然无公害

Pure natural hydrated lime products
natural and pollution-free

vanlei万磊®

色系划分：提供2种基料，区分为细砂/中砂
统一使用万磊无机色系配色

Provide 2 types of base materials, classified as fine sand/Medium sand
Unified use of Vanlei inorganic color scheme for color matching



原野石

YYX - 细砂基料



原野石

YYZ - 中砂基料

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异为正常现象



原生感强，像从地里长出来的墙，自然的不过度修饰

Strong native feel,
without excessive modification

vanlei万磊®

细砂 / Fine sand



原野石

YYX - M01(100g)



原野石

YYX - M15(100g)



原野石

YYX - M12(100g)



原野石

YYX - 6276(100g)



原野石

YYX - M10(100g)



原野石

YYX - 6273(100g)

It is normal for the color card color to differ slightly from the actual material color



29°釉质柔光光泽，温润石质

29 ° enamel soft gloss
Warm jade texture

vanlei万磊®

细砂 / Fine sand



原野石

YYX - M03(100g)



原野石

YYX - M32(100g)



原野石

YYX - 6274(100g)



原野石

YYX - M38(100g)



原野石

YYX - M31(100g)



原野石

YYX - M50(100g)

色卡颜色与实际材料颜色有少许差异为正常现象



温润手感——哑光磨砂质地，不易显脏耐抚触

Warm and comfortable to the touch
matte matte texture, not easily dirty and resistant to touch

vanlei万磊®

细砂 / Fine sand



原野石

YYX - M29(100g)



原野石

YYX - M08(100g)



原野石

YYX - M18(100g)



原野石

YYX - 6281(100g)

我们忠于
自然界的原材料

天然的纹理才是最好看，最经典，最永恒

Natural raw materials

施工视频
Construction video



It is normal for the color card color to differ slightly from the actual material color